

TEHNO SKY

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

интерактивная панель TEHNO SKY


СЕРИЯ IR



55, 65 дюймов

Группа компаний «Техно-Скай»

Крупнейший международный производитель интерактивного сенсорного оборудования среднего и премиум класса в Беларуси и странах СНГ



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА


С помощью современных решений и высокого разрешения сенсорного экрана можно

- ✓ показывать 3D модели
- ✓ писать
- ✓ рисовать


воспроизводить прямо на экране мультимедиа

- ✓ любые обучающие программы


для конференций



для информирования



для обучения



СЕРИЯ IR

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

TEHNO SKY

ПОДДЕРЖКА AR/VR РЕШЕНИЙ

Возможность погрузить пользователя в реалистичный виртуальный мир, выйти на процесс обучения будущего

ДО 20 ТОЧЕК КАСАНИЯ

Никаких ограничений в работе с экраном, возможность настройки несколько рабочих областей

ТРАНСЛЯЦИЯ НА БОЛЬШУЮ АУДИТОРИЮ

Широкие акустические возможности

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 4K

Кинематографичное качество картинки возможность отображать 4 FullHD потока без потери качества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Встроить видеокарту (Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB), подключить телефон, компьютер, колонки

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Комплектация позволяет работать в любых графических программах



СЕРИЯ IR

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ


TEHNO SKY

ВЕРСИЯ ANDROID 11.00




Дополнительное меню на экране


- ✓ всегда “под рукой” и быстрый вызов меню
- ✓ можно перемещать в любое удобное место для Вас
- ✓ задавать нужные ссылки на программы для быстрого доступа



Добавление программ
в меню



Окно подключений



Android 4K Whiteboard

- ✓ инструменты для рисования
- ✓ загрузка изображений
- ✓ работа поверх рабочего стола
- ✓ разделение экрана на несколько независимых рабочих областей

- ✓ графические, математические инструменты
- ✓ загрузка изображений, текстовых документов, видео
- ✓ работа поверх рабочего стола
- ✓ запись экрана, скриншот, подключение камеры

TEHNO SKY

БЕЛУРУССКИЙ РАЗРАБОТЧИК ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Более 500 клиентов из РБ

Управление делами Президента Республики Беларусь

евроопт БЕЛТРАНСКОМ OPONA MALL

белгпромпромбанк БЧ БЕЛОРУСНАТЬ

TEHNO_SKY HIGH-TECH.BY

Самообслуживание

- реализация полного цикла продаж;
- реклама (на киосках, кассах, дополнительных экранах);
- сбор аналитики, обратной связи от клиента;
- программное обеспечение для малого, среднего, крупного бизнеса;
- экономия ресурсов, снижение расходов;

Электронная очередь

- забота о клиенте, оптимизация алгоритмов работы компании;
- управление потоком клиентов;
- сокращение времени обслуживания клиентов;
- сбор аналитики о клиентах, работе сотрудников компании;
- реклама на сопутствующем оборудовании для клиентов;
- снижение расходов на обслуживание;

Образование

- оборудование соответствует требованиям безопасности с учетом особенностей детей;
- программные комплексы разработаны с учетом особенностей разных возрастных групп;
- контроль качества обучения;
- многофункциональная трибуна для выступлений докладчиков

Информационное направление

- вся интересующая информация в одном месте;
- связь с работниками компании по видео, аудио связи;
- распределение потока клиентов;
- размещение неограниченного количества документов;
- обратная связь клиентов;
- дополнительные информационные экраны;

Для Windows устанавливаем Draw view



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ IR 55

Сенсорная панель

Диагональ экрана (дюймы/см)	55"
Разрешение	4K (3840x2160)
Тип сенсора	Инфракрасный (20 касаний)
Защитное стекло	4 mm закаленное антибликовое стекло

Windows 10

Процессор	Intel Core i3
Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	8 Гб
Объем накопителя (ROM)	SSD 120 Гб

Интерфейсы и разъемы

Type-C	1 шт
USB 2.0	1 шт
USB 3.0	4шт (3шт спереди)
HDMI In	3 шт (1шт спереди)
HDMI OUT	1 шт
touch USB	2шт (1 шт спереди)
Wi-fi 2.4 G, 5G	✓

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАРЕЛЬ IR 65

Сенсорная панель

Диагональ экрана (дюймы/см)	65"
Разрешение	4K (3840x2160)
Тип сенсора	Инфракрасный (20 касаний)
Защитное стекло	4 mm закаленное антибликовое стекло

Android 11.0

Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	4Гб
Объем накопителя (ROM)	32Гб
Процессор	Cortex-A55*4

Windows 10

Процессор	Intel Core i5
Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	DDR4 - 4 Гб
Объем накопителя (ROM)	SSD 120 Гб

Интерфейсы и разъемы

Type-C	1 шт
USB 2.0	1 шт
USB 3.0	4шт (3шт спереди)
HDMI In	3 шт (1шт спереди)
HDMI OUT	1 шт
touch USB	2шт (1 шт спереди)
Wi-fi 2.4 G, 5G	✓


Дополнительная установка комплектующих

Видеокарта	Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB
------------	---------------------------------



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ IR

Стойка для интерактивной панели



Может регулироваться по высоте

Крепление на стену



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ **TEHNO SKY****ИНТЕРАКТИВНАЯ КАФЕДРА
WOOD 24**

Изготовлен из ЛДСП., встроенный ПК, микрофон, динамики. Основание трибуны позволяет произвести фиксацию трибуны к полу, а также ввод кабельных коммуникаций, выходящих из пола. Оснащается выходами и интерфейсами для подключения ноутбука, проектора, сенсорных столов, видеостен, микрофонов, камеры.

**ИНТЕРАКТИВНАЯ КАФЕДРА
LECTURE 32**

Внутри кафедры встроен ПК, микрофон. Интерактивная кафедра может иметь дополнительные подставки и держатели для бумаг, ноутбуков, планшетных ПК. Оснащается выходами и интерфейсами для подключения ноутбука, проектора, сенсорных столов, видеостен, микрофонов, камеры.



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАФЕДРА WOOD 24



Интерактивная кафедра WOOD

Диагональ экрана (дюймы/см)	24"
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки / яркость	ELED / 300
Тип сенсора	Емкостной (PCAP) 10 точек касаний
Защитное стекло	4 мм закаленное просветленное стекло
Материал корпусных частей	дерево

Windows 10

Процессор	Intel Core i3
Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	DDR4 - 4 Гб
Объем накопителя (ROM)	SSD 120 Гб

Интерфейсы и разъемы

Ethernet	1 шт
USB 2.0	2 шт
USB 3.0	4 шт
Wi-fi	1 шт
HDMI IN	1 шт
HDMI OUT	2 шт
3,5 jack	3 шт

Микрофон

Тип	Электретный конденсаторный
Амплитудно-частотная характеристика	70–16000 Гц
Выходной импеданс	180 Ом
Чувствительность (напряжение разомкнутой цепи, при 1 кГц)	33 дБВ/Па[1] (22 мВ)
Уровень звукового давления макс. (при 1 кГц при КНИ 1%)	120 дБ УЗД
Сигнал/шум	67 дБ
Динамический диапазон при 1 кГц	93 дБ

Дополнительная установка комплектующих

Комплектующие	Видеокарта; Веб камера; Динамики
---------------	----------------------------------

Интерактивная кафедра LECTURE

Диагональ экрана (дюймы/см)	32"
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки / яркость	ELED / 300
Тип сенсора	Емкостной (PCAP) 10 точек касаний
Защитное стекло	4 мм закаленное просветленное стекло
Материал корпусных частей	Сталь 2,0

Windows 10

Процессор	Intel Core i3
Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	DDR4 - 4 Гб
Объем накопителя (ROM)	SSD 120 Гб

Интерфейсы и разъемы

Ethernet (RJ 45)	1 шт
USB 2.0	1 шт
USB 3.0	2 шт

Микрофон

Тип	Электретный конденсаторный
Амплитудно-частотная характеристика	70–16000 Гц
Выходной импеданс	180 Ом
Чувствительность (напряжение разомкнутой цепи, при 1 кГц)	33 дБВ/Па[1] (22 мВ)
Уровень звукового давления макс. (при 1 кГц при КНИ 1%)	120 дБ УЗД
Сигнал/шум	67 дБ
Динамический диапазон при 1 кГц	93 дБ

Дополнительная установка комплектующих


Комплектующие	Видеокарта; WiFi; Веб камера; Динамики; Доп. разъемы: XRL, HDMI IN, HDMI OUT
---------------	---

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАФЕДРА LECTURE 32



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TEHNO SKY

СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА DOUBLE



Может быть

- в составе конференц систем
- интегрирована с визуальными системами
- интегрирована с аудио

Предназначена для дублирования информации с экрана кафедры. Забота о членах комиссии, которые сидят на сцене и не имеют возможности/ проблематично следить за информацией с проектора.

Обеспечивает прочность, безопасность эксплуатации

- безвинтовая, антивандальная конструкция
- закаленное гнутое стекло

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TENNO SKY



СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА DOUBLE

Президиум

Диагональ экрана (дюймы/см)	24" 32" 43"
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Соотношение сторон	16:9
Тип сенсора	Емкостной (PCAP) 10 точек касаний
Защитное стекло	4 мм закаленное просветленное стекло
Материал корпусных частей	Сталь 2,0

Windows 10

Процессор	Intel Core i3
Объем встроенной оперативной памяти (RAM)	DDR4 - 4 Гб
Объем накопителя (ROM)	SSD 120 Гб

Интерфейсы и разъемы

Ethernet (RJ 45)	1 шт
USB 2.0	1 шт
USB 3.0	2 шт

Дополнительная установка комплектующих

Комплектующие	Видеокарта; WiFi; Микрофон; Веб камера; Динамики; Доп. разъемы: XRL, HDMI IN, HDMI OUT
---------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕРА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ AVer CAM340+



Увеличение объектива и фокусировка

4-кратное увеличение, автоматическая фокусировка. Компенсация задней подсветки и технология 2D шумоподавления для оптимизации баланса освещения при различных условиях

Форматы сжатия видео

YUV, MJPEG, 264

Встроенный микрофон, подавление эха, шума

Микрофон с поддержкой улавливания на 180° в диапазоне 8-10 м

Управление

Пульт ДУ (опционально).
Программное управление PTZApp

Угол обзора

Широкий угол обзора 120°

Разрешение видео

4096x2160 при частоте 30 кадров в секунду Sony Exmor R™ 4K



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ USB-СПИКЕРФОН INFOBIT ISPEAKER M230

Микрофон

Всенаправленный спикерфон на 360° с радиусом действия 3 метра. Иммерсивный звук для звонков максимальная громкость 90 дБ (0,5 м)

Кнопки

Bluetooth, отключение микрофона, Громкость +, Громкость -, ответ/отбой/питание

Подключение

USB + Bluetooth + соединение с ключом



Bluetooth
Радиус 10м



Время работы

Полностью портативный, он может работать до 10 часов при питании от перезаряжаемой батареи или дольше при питании от USB-соединения

Эхо и шумоподавление, автоусиление

Интеллектуальное динамическое эхо и шумоподавление, автоусиление голоса обеспечивает полнодуплексный диалог для достижения эффективного делового общения

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С двумя предустановленными операционными системами Android 11.0 и Windows 10 Pro в комплекте с множеством необходимого программного обеспечения, благодаря чему пользователь получает готовое решение для бизнеса

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Лучшая в своем классе сенсорная технология поддерживает 20 точек одновременного касания и до 10 точек одновременного написания

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН НА ГИБКОМ ШТАТИВЕ

Технология Commshield® защищает от нежелательных радиочастотных помех, создаваемых портативными беспроводными устройствами (смартфонами и т.д.). Оснащен кнопкой включения и выключения.

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА СБОКУ

Для документов, бумаги формата А4 и другого

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ IR 65



ИНТЕРАКТИВНАЯ
КАФЕДРА WOOD 24

- ✓ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ С КАФЕДРЫ
- ✓ ВЕЩАНИЕ ДЛЯ БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ

ДИНАМИКИ

Мощный и оптимально сбалансированный звук с широким динамическим диапазоном

СТОЙКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА СПЕРЕДИ

Выдвижная полка с замком предназначена для клавиатуры, мыши, пульта проектора и других периферийных устройств



СЕРИЯ IR

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

TEHNO SKY

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ IR 55

Оптимальное решение любых задач



ТЕННО SKY

КОНТАКТЫ

Если у вас появились вопросы,
свяжитесь с нами прямо сейчас

INFO@HIGH-TECH.BY

+375(29) 1 187772



Спросите нас
в чате прямо
сейчас!

среднее время
ответа
34 сек

ТЕННО SKY GROUP

ТЕННО SKY

Крупнейший международный
производитель интерактивного
сенсорного оборудования
среднего и премиум класса в
Беларуси и странах СНГ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХНО-СКАЙ»
БЕЛАРУСЬ, Г.МИНСК, УЛ. БИРЮЗОВА, Д 4/1

ТЕННО SKY GROUP